

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和08年06月10日

経理責任者

独立行政法人地域医療機能推進機構

福井勝山総合病院 院長 須藤 弘之

◎ 調達期間番号 903

◎ 所在地番号 18

1 調達内容

(1) 品目分類番号

16

(2) 購入等件名及び数量

自動火災報知設備更新整備

(3) 調達件名の特質等

入札説明書及び仕様書による。

(4) 納入期限

令和09年3月31日

(5) 納入場所

独立行政法人 地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院

(6) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。

2 競争参加資格

(1) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下、契約細則という。）第5条と6条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 契約細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。

(3) 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「役務の提供等」、で東海北陸または近畿地域の参加資格を有するもので、A・B又はCに格付けされている者であること。

(4) 工事責任者として消防設備士（甲種4類）を取得し、更新を行っているものを配置すること。

(5) 工事を行うものに第一種電気工事士の資格を有していること。

(6) 建設業許可「消防施設工事」を受けていること。

(7) 工事を受けるにあたり、現場での工事体制が定められたもの。その中に有資格者が配置されていること。

3 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

911-8558 福井県勝山市長山町2-6-21

独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 総務企画課（経理）

契約係 山場 智則

(2) 入札説明書の交付方法

(1) の交付場所にて交付する。

(3) 「競争参加資格確認申請書」および「郵送による入札書」の受領期限

令和08年07月21日 午後03時00分

(4) 開札の日時及び場所

令和08年07月23日 午前10時00分 福井勝山総合病院 2F 講堂

4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(5) 契約書作成の要否

要

(6) 落札者の決定方法

本公告に示した物品を納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、契約細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(7) 落札者が決まった場合は、直ちにその者と交渉し契約価格を決定する。

(8) 詳細は入札説明書による。

5 Summary

(1) Nature and quantity of the services to be required

Automatic fire alarm system upgrade and maintenance

(2) Time-limit for tender

03:00 PM July 21, 2026

(3) Contact point for the notice

Tomonori Yamaba Contract, Accounting Division, Japan Community Health Care Organization
Fukui Katsuyama General Hospital 2-6-21 Nagayamatyou, Katsuyama-shi, Fukui 911-8558 Japan,
TEL 0779-88-0350

以上